

カタログ掲載
P69~P73

AF95シリーズ

取付
部品付 運送費※1
サービス

品番		AF95					
カタログページ		69-70頁			71-72頁		
カラー		シルバー/ステンカラー/ブロンズ/ブラック			木目調仕上:ウォールナット/チーク/ヒッコリー/ナラ		
ひさし全長	出幅	600mm	750mm	950mm	600mm	750mm	950mm
	~L:1000		93,700	103,100	124,500	122,300	134,600
~L:1300		101,800	112,000	135,300	136,200	150,200	180,300
~L:1600		109,300	120,300	145,400	149,500	165,100	198,600
~L:1900		124,000	136,300	164,800	170,000	187,800	226,200
~L:2200		140,200	154,300	186,500	192,000	212,500	256,100
~L:2500		152,700	167,900	203,100	210,300	232,700	280,900
~L:2800		161,500	177,600	214,800	234,100	258,300	310,100
~L:3100		187,900	204,000	244,300	266,300	291,400	347,900
~L:3400		203,200	219,500	264,300	287,400	313,600	376,100
~L:3700		218,700	234,800	284,200	308,700	335,500	404,200
~L:4000		234,100	250,300	304,300	329,900	357,700	432,500

LED照明 スリムLED(白色・電球色) 35,000/1個 超広角(白色) 55,000/1個

■ひさし L=2500mmを超えるものは分割になります。
 ■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
 ■アクリル系焼付塗装の価格はお問い合わせください。
 ■樋付もオプションでご用意しております。(¥15,000/m)
 ■オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP5・P7・P9・P10を参照)
 ■AF95は両音軽減加工は標準装備です。

木目調仕上について
 ■軒天材のみ木目柄となります。
 ■屋根材の規格色=シルバー/ステンカラー/ブロンズ/ブラック(4色)からお選びください。
 ■ひさし L=2500mmを超えるものは分割になります。
 ■LEDカバーの色は屋根材と同色となります。

全長が L=4001mmを超える場合の定価算出方法
 (例)ひさし出幅950mm 全長L=4500mmの場合
 $4500 \div 2500 = 1.8$ で2分割 L:4500÷2=2250
 L:2500の価格(¥203,100)×2=¥406,200
 となります。

カタログ掲載
P98・P99

鋳物

取付
部品付 運送費※1
サービス

品番		AF6	AF2W
カタログページ		98頁	99頁
カラー		シルバー/ブロンズ	シルバー/ブロンズ
ひさし全長	出幅	900mm	500mm
	L:1300		324,500
L:1600		418,000	131,600

■上記オールアルミ鋳物製ひさしの規格外カラーの場合は定価の約10%増となります。
 ■AF6用のダウンライト(オプション)は、1個 ¥18,000(定価)となります。(角型のみ)
 ■AF6用のダウンライトはLEDではありません。
 ■在庫がなくなり次第、廃番となります。

●受注後の返品はご遠慮ください。●価格には取付け費及びコーキング費は含まれておりません。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。
 ※本製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

アルフィンのご注文は、下記順序でご指示ください。

- 1 品番・出幅寸法・全長寸法・色をご指示ください。
- 2 取付け壁の種類(ALC/RC/PC/押出成形セメント板/鉄骨/木造など)及び壁厚をご指示ください。
- 3 取付工法…内部ナット止式か外部アンカー止式かをご指示ください。(条件により外部アンカーは制限有)
- 4 規格外のご要望(別色など)がございましたら、ご注文書にご明記ください。

株式会社 共和 価値が価格を上回るアルフィンの既製品ひさし!

商品の詳細・各種お問い合わせは H.P.をご覧ください。 <http://www.alfin.co.jp>

本社 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目17番16号
 大阪営業部 TEL.06(6765)9562 FAX.06(6765)9572
 東京営業部 〒112-0011 東京都文京区千石4丁目9番8号
 TEL.03(5319)3066 FAX.03(5319)3067
 名古屋営業部 〒462-0856 愛知県名古屋市中区芦田町2丁目22番地
 TEL.052(916)0666 FAX.052(916)0667
 東大阪工場 〒578-0984 東大阪市菱江3丁目2番地6

カタログNo.36 2018年1月

ひさしの専門メーカー
アルフィン®

Alfin No.36 価格表

目次(型番順)	価格表掲載頁	総合カタログ掲載頁	目次(型番順)	価格表掲載頁	総合カタログ掲載頁	目次(型番順)	価格表掲載頁	総合カタログ掲載頁			
ADシリーズ	AD1	6・7	33・34	霧除けひさしAFシリーズ	AF20	14	81・82	霧除けひさしAFシリーズ	AF85	14	91
	AD2	2	29・30		AF50	14	84		AF90	14	89
	AD2-2	3~5	31・32		AF65	14	90		AF91	1	77・78
	AD-R	8・9	25・26		AF70	14	85		AF915	1	77・78
	AD-RN	10	25・26		AF71	14	88		AF92	1	77・78
アルポリックひさしAP60シリーズ	AP60	11	53・54	AF72	14	87	AF925		1	77・78	
	AP60S	11	55・56	AF73	1	75・76	AF93		1	77・78	
ガラスひさしAF800シリーズ	AF800L	13	63	AF74	14	83	AF100		15	93	
	AF810	12	57~59	AF75	14	80	AF110		15	93	
	AF800S	13	61・62	AF76	1	75・76	AF120		15	93	
AF95シリーズ	AF95	16	69・70	AF77	14	86	AF150	15	92		
	AF95木目調仕上	16	71・72	AF78	1	75・76	AF160	15	92		
霧除けひさしAFシリーズ	AF10	14	79	AF79	1	75・76	鋳物シリーズ	AF2W	16	99	
	AF14	15	96	AF795	1	75・76		AF6	16	98	
	AF15	15	94	AF796	1	75・76					
	AF16	15	95	AF80	14	91					

カタログ掲載
P75~P78

霧除けひさしシリーズ

取付
部品付 運送費※1
サービス

品番	AF91	AF915	AF92	AF925	AF93	AF73	AF76	AF78	AF79	AF795	AF796
カタログページ	77-78頁					75-76頁					
カラー	シルバー/ステンカラー/ブラック	シルバー/ステンカラー	シルバー/ステンカラー/ブラック	シルバー/ステンカラー	シルバー/ステンカラー/ブラック	シルバー/ステンカラー					
ひさし全長	D:100	D:150	D:200	D:250	D:300	D:350	D:400	D:450	D:500	D:550	D:600
~L:500	6,700	7,500	12,300	12,700	13,200	16,900	22,400	30,300	31,100	32,000	32,800
~L:800	7,500	8,700	14,100	14,600	16,800	21,600	23,200	34,600	36,400	37,000	37,500
~L:1100	9,200	10,000	16,700	17,300	21,100	27,100	29,300	39,900	41,900	42,300	42,600
~L:1400	10,500	11,800	19,200	19,800	25,400	32,800	35,500	45,100	47,400	49,000	50,600
~L:1700	12,200	13,100	22,300	23,000	28,900	37,600	40,900	51,500	54,100	56,900	59,600
~L:2000	14,000	14,900	25,500	26,300	30,900	43,300	47,000	57,200	60,100	63,700	67,300
~L:2300	15,300	16,600	28,100	29,000	35,600	49,700	54,000	64,000	67,200	72,000	76,800
~L:2600	17,200	18,000	31,300	32,300	38,900	54,500	59,500	70,700	72,200	79,500	86,700
~L:2900	18,500	19,800	33,900	35,000	42,800	60,100	65,600	75,800	86,700	91,200	95,600
~L:3200	21,800	23,100	42,100	43,400	46,800	65,800	71,800	82,200	96,300	99,900	103,400
~L:3500	23,500	24,900	45,100	46,500	50,100	70,600	77,200	88,300	106,100	109,300	112,400
~L:3800	25,000	26,300	47,900	49,400	54,000	76,300	83,300	94,200	119,000	119,600	120,100
~L:4000	25,900	27,600	49,600	51,100	56,300	79,500	87,000	98,200	125,500	126,600	127,700
直線ジョイント加工費	1,500	2,000	5,000	5,000	7,000	18,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
コーナージョイント加工費	4,000	10,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	40,000	40,000
スリムLED	40,000(モール加工費含む)/1個					35,000					

●AF91はL:2901mm以上は分割になります。 ●AF73~AF79はピースからレールに変更が可能です。(¥2,500/m)

霧除けひさし用スリムLED	スリムLED		カタログページ 37-39頁		白色・電球色	
	色温度	5000K	消費電力[W]	12.2	電球色	(LEDカラー=2700K)の詳細はカタログにてご確認ください。
	レンズ	超広角	光束 [lm]	1020		
	定格電圧	AC100V	演色 [Ra]	85		

●受注後の返品はご遠慮ください。
 ●価格には取付け費及びコーキング費は含まれておりません。
 ●全長寸法には制限はありませんが(一部の商品を除く)、4000mmを超える場合は連結となります。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※大口の場合はチャーター、または分納になります。※消費税は含まれていません。

カタログ掲載
P29・P30

AD2

■ サポートポール不要ひさし
~D:500~D:1000

サポートポールの
使用も可能です

取付部品
別売

運送費※1
サービス

●カラー:シルバー/ステンカラー

出幅 ひさし全長	AD2S					
	~D:500	~D:600	~D:700	~D:800	~D:900	~D:1000
L:900	43,400	46,000	48,500	51,100	59,500	59,800
L:1000	47,500	50,400	53,300	56,200	63,900	64,200
L:1100	49,500	52,500	55,500	58,700	68,200	68,600
L:1200	54,400	57,700	61,300	64,900	71,900	72,200
L:1300	56,400	59,800	63,500	67,100	77,000	77,300
L:1400	60,200	63,900	68,200	72,200	78,400	80,600
L:1500	62,600	66,400	70,800	74,800	80,300	86,500
L:1600	69,100	73,300	78,100	82,800	87,500	94,800
L:1700	70,900	75,200	80,300	85,000	92,700	97,800
L:1800	74,300	78,800	84,300	89,400	97,800	102,900
L:1900	76,400	81,000	86,500	94,800	100,300	105,400
L:2000	80,100	85,000	90,800	99,600	105,400	111,200
L:2100	82,900	87,900	93,700	102,900	108,700	114,900
L:2200	89,400	94,800	104,300	110,900	117,100	123,600
L:2300	91,500	97,000	106,500	113,100	119,600	126,200
L:2400	94,600	100,300	110,500	117,400	124,400	131,300
L:2500	96,600	102,500	112,300	119,600	126,900	134,200
L:2600	103,200	109,400	117,100	124,700	132,400	140,000
L:2700	105,600	112,000	119,600	127,300	135,300	143,000
L:2800	112,100	118,900	126,900	135,300	143,300	151,700
L:2900	113,800	120,700	129,100	137,500	145,900	154,300
L:3000	117,300	124,400	133,100	141,900	150,600	162,700
L:3100	119,300	126,600	135,300	144,400	153,200	165,200
L:3200	123,100	130,600	140,000	149,200	158,600	171,000
L:3300	125,200	132,800	142,600	152,100	161,600	174,000
L:3400	132,000	140,000	149,900	159,700	172,900	182,700
L:3500	133,800	141,900	152,100	162,300	175,000	185,300
L:3600	137,200	145,500	156,100	166,700	179,800	190,400
L:3700	138,900	147,300	158,300	168,900	182,300	192,900
L:3800	143,000	151,700	162,700	176,900	187,800	199,100
L:3900	145,100	153,900	165,200	179,400	190,700	202,000
L:4000	152,000	161,200	172,900	187,400	199,100	210,800

直線ジョイント加工費

10,000


LED照明

スリムLED(白色・電球色) 35,000/1個 超広角(白色) 55,000/1個

- 先端部材「T」「N」「G」をご希望の場合は、AD2Sの各L寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。
- 取付部品は、※2オプション価格がプラスになります。
- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。(木造後付をご相談ください)
- 木造後付に置けるはD:1000mmまでとなり、出幅によっては納まりが異なりますのでお問い合わせください。
- 「T」と「G」は同価格です。
- シルバー、ステンカラーともに同価格です。
- L:1500mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要となります。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
- 製品価格に含まないもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
- 出隅・入隅コーナーはご相談ください。AD2-2の吊元レールにて対応。(先端部材は「S」のみ)
- 外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
- アクリル系・その他焼付塗装の価格をご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。消費税は含まれていません。

- 全長がL:4000mmを超える場合はお問い合わせください。
- サポートポール(アルミ押出形材)22φ(D:1000mm以下)と37φ(D:1001mm以上)は¥30,000/1本です。
- 電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましても、あらかじめご了承願います。
- オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP5・P7・P9・P10を参照)
- 木目転写の価格をご相談ください。
- 落とし口加工は別途加工費が必要です。(ご相談ください)



カタログ掲載
P31・P32

AD2-2

■ サポートポール不要ひさし
D:1001~D:1500

サポートポールの
使用も可能です

取付部品
別売

運送費※1
サービス

●カラー:シルバー/ステンカラー

出幅 ひさし全長	AD2-2S				
	~D:1100	~D:1200	~D:1300	~D:1400	~D:1500
L:900	69,000	71,900	101,300	104,400	107,200
L:1000	76,200	79,900	109,700	112,900	119,700
L:1100	79,900	83,500	113,500	120,400	124,100
L:1200	88,600	95,900	126,300	130,400	134,400
L:1300	91,900	99,600	130,000	134,100	138,500
L:1400	102,500	107,600	138,200	142,900	147,900
L:1500	106,500	111,600	142,200	147,200	152,200
L:1600	117,100	122,500	153,800	159,100	164,400
L:1700	120,400	126,200	157,200	162,900	168,500
L:1800	126,900	133,100	164,700	171,000	177,200
L:1900	130,200	136,800	168,500	174,700	181,300
L:2000	137,500	144,400	176,600	183,500	193,500
L:2100	141,900	149,200	181,300	191,600	198,800
L:2200	152,800	160,100	210,000	217,500	224,700
L:2300	156,100	163,700	213,800	221,300	229,100
L:2400	162,700	174,300	221,000	229,100	237,200
L:2500	165,900	177,600	224,700	233,200	241,300
L:2600	173,200	185,600	232,900	241,600	250,700
L:2700	180,500	189,600	236,900	246,000	255,000
L:2800	191,100	200,600	248,500	257,900	267,200
L:2900	194,400	204,200	252,200	261,900	274,700
L:3000	200,900	211,100	259,700	269,700	283,200
L:3100	204,200	214,800	263,200	276,900	287,200
L:3200	211,500	222,400	271,300	285,700	296,300
L:3300	215,200	226,500	275,400	290,000	301,000
L:3400	226,100	237,800	290,400	301,900	313,500
L:3500	229,200	241,000	294,100	305,700	317,500
L:3600	235,900	251,600	315,000	327,200	339,400
L:3700	239,200	255,300	318,800	331,300	343,500
L:3800	246,500	262,900	327,200	340,000	356,000
L:3900	250,500	266,900	331,300	344,100	360,700
L:4000	264,400	278,200	342,500	356,000	372,900

直線ジョイント加工費

10,000

LED照明

スリムLED(白色・電球色) 35,000/1個 超広角(白色) 55,000/1個

- 先端部材「T」「N」「G」をご希望の場合は、AD2-2Sの各L寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。
- 取付部品は、※2オプション価格がプラスになります。
- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
- シルバー、ステンカラーともに同価格です。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
- 製品価格に含まないもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
- 出隅・入隅コーナーはご相談ください。(出幅1500mm以下AD2-2Sにて対応可能)
- 外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
- アクリル系焼付塗装の価格をご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
- 全長がL:4000mmを超える場合はお問い合わせください。
- サポートポール(アルミ押出形材)37φ(D:1001mm以上)は¥30,000/1本です。
- 電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましても、あらかじめご了承願います。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。消費税は含まれていません。

出幅 ひさし全長	※1オプション	※2オプション	※2オプション
	AD2T (補付) AD2N (補無) AD2G (三方樋)	内部ナット止式 M10 取付部品(1組分)	接着系アンカー M10 取付部品(1組分)
L:900	2,900	6	4,800
L:1000	3,200	6	4,800
L:1100	3,600	6	4,800
L:1200	3,900	6	4,800
L:1300	4,200	8	6,400
L:1400	4,500	8	6,400
L:1500	4,800	8	6,400
L:1600	5,200	8	6,400
L:1700	5,500	10	8,000
L:1800	5,800	10	8,000
L:1900	6,100	10	8,000
L:2000	6,400	10	8,000
L:2100	6,800	12	9,600
L:2200	7,100	12	9,600
L:2300	7,400	12	9,600
L:2400	7,700	12	9,600
L:2500	8,000	14	11,200
L:2600	8,400	14	11,200
L:2700	8,700	14	11,200
L:2800	9,000	14	11,200
L:2900	9,300	16	12,800
L:3000	9,600	16	12,800
L:3100	10,000	16	12,800
L:3200	10,300	16	12,800
L:3300	10,600	18	14,400
L:3400	10,900	18	14,400
L:3500	11,200	18	14,400
L:3600	11,600	18	14,400
L:3700	11,900	20	16,000
L:3800	12,200	20	16,000
L:3900	12,500	20	16,000
L:4000	12,800	20	16,000

- オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP5・P7・P9・P10を参照)
- 木目転写の価格をご相談ください。
- AD2-2の吊元にて出幅1000mm以下も作成可能です。
- 落とし口加工は別途加工費が必要です。(ご相談ください)
- たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。

全長が L = 4000mmを超える場合の定価算出方法
 全長 L = 4000mmを超え8000mmまでの場合
 (例)全長 L:4500mm 出幅 D:1000mmの定価
定価 = ¥126,200 × 2 + ¥10,000 = ¥262,400

全長 L:4500 ÷ 2 = 2250 直線ジョイント加工費
 ↓
全長 L:2300mmの列 × **2** 出幅 D:1000mmの定価

カタログ掲載
P31・P32

AD2-2N・AD2-2G ■ サポートポール必須ひさし ～D:1501～D:2000

取付部品
別売


運送費※1
サービス

→先端部材 **N** **G** ●カラー:シルバー/ステンカラー ■ひさし本体 + サポートポール本数 + 取付部品 = 合計金額となります。

出幅 ひさし全長	37φ ポール本数	AD2-2N・AD2-2G					取付部品(1組分)M10		
		～D:1600	～D:1700	～D:1800	～D:1900	～D:2000	個数	内部ナット止式	接着系アンカー
L:900	2	112,000	114,200	116,300	118,500	121,500	6	4,800	6,000
L:1000	2	124,700	126,500	128,300	130,000	132,000	6	4,800	6,000
L:1100	2	130,200	132,700	135,200	138,000	140,100	6	4,800	6,000
L:1200	2	141,700	145,000	148,500	151,900	157,600	6	4,800	6,000
L:1300	2	145,500	148,300	151,000	158,900	165,000	8	6,400	8,000
L:1400	2	156,000	159,400	165,900	174,200	185,600	8	6,400	8,000
L:1500	2	159,400	166,400	173,400	182,100	193,500	8	6,400	8,000
L:1600	2	177,300	184,700	197,000	206,600	214,000	8	6,400	8,000
L:1700	2	183,400	195,700	203,500	213,200	221,000	10	8,000	10,000
L:1800	2	222,400	230,700	239,400	250,400	259,100	10	8,000	10,000
L:1900	2	228,500	237,200	246,000	257,400	266,100	10	8,000	10,000
L:2000	2	241,600	251,200	260,400	272,700	282,300	10	8,000	10,000
L:2100	2	249,000	258,700	268,700	281,000	290,600	12	9,600	12,000
L:2200	2	267,000	277,500	288,000	301,100	316,400	12	9,600	12,000
L:2300	2	273,100	284,000	294,500	312,500	323,400	12	9,600	12,000
L:2400	2	285,400	296,700	312,900	326,900	338,300	12	9,600	12,000
L:2500	2	291,500	303,300	319,500	333,900	345,300	14	11,200	14,000
L:2600	2	305,000	322,100	334,400	349,200	361,500	14	11,200	14,000
L:2700	3	314,100	329,000	342,000	357,800	373,000	14	11,200	14,000
L:2800	3	323,200	336,400	349,500	366,100	384,500	14	11,200	14,000
L:2900	3	328,900	342,500	356,000	373,100	391,500	16	12,800	16,000
L:3000	3	341,600	355,600	370,000	392,400	406,400	16	12,800	16,000
L:3100	3	347,700	362,200	376,600	399,400	413,800	16	12,800	16,000
L:3200	3	360,900	375,700	395,900	414,700	429,500	16	12,800	16,000
L:3300	3	367,400	382,700	402,900	422,100	437,400	18	14,400	18,000
L:3400	3	385,400	406,400	422,500	441,800	458,000	18	14,400	18,000
L:3500	3	391,500	412,500	429,100	448,800	465,400	18	14,400	18,000
L:3600	3	430,400	447,500	464,500	486,000	498,700	18	14,400	18,000
L:3700	3	436,500	453,600	471,100	492,500	504,800	20	16,000	20,000
L:3800	3	450,100	468,000	486,000	513,100	524,900	20	16,000	20,000
L:3900	3	456,700	475,000	493,000	520,500	534,700	20	16,000	20,000
L:4000	3	474,600	493,400	517,000	540,200	553,200	20	16,000	20,000

直線ジョイント加工費	10,000	値下げ しました
サポートポール	37φ=30,000/1本	
LED照明	スリムLED(白色・電球色) 35,000/1個 超広角(白色) 55,000/1個	

- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
- シルバー、ステンカラーともに同価格です。
- 出幅1501mm以上の先端部材は化粧樋無し「N」か、三方樋「G」からお選びください。(オプション費不要)
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
- 製品価格に含まむもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみ)の発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
- 外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
- アクリル系焼付塗装の価格をご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
- 全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
- 電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承願います。
- オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP5を参照)
- 出幅2501mm以上はお問い合わせください。(D:3000まで対応可能です)
- 落とし口加工は別途加工費が必要です。(ご相談ください)
- たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。



※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。

カタログ掲載
P31・P32

AD2-2N・AD2-2G ■ サポートポール必須ひさし ～D:2100～D:2500

取付部品
別売

運送費※1
サービス

→先端部材 **N** **G** ●カラー:シルバー/ステンカラー ■ひさし本体 + サポートポール本数 + 取付部品 = 合計金額となります。

出幅 ひさし全長	50φ ポール本数	AD2-2N・AD2-2G					取付部品(1組分)M10		
		～D:2100	～D:2200	～D:2300	～D:2400	～D:2500	個数	内部ナット止式	接着系アンカー
L:900	2	123,400	124,200	128,600	133,100	137,600	8	6,400	8,000
L:1000	2	133,600	138,500	143,400	148,300	153,300	8	6,400	8,000
L:1100	2	144,800	150,600	156,000	161,300	166,700	10	8,000	10,000
L:1200	2	160,400	166,300	172,500	184,200	190,000	10	8,000	10,000
L:1300	2	171,600	178,400	190,400	197,200	203,400	12	9,600	12,000
L:1400	2	191,300	198,500	205,700	212,400	219,600	12	9,600	12,000
L:1500	2	203,900	211,000	218,700	226,300	233,900	14	11,200	14,000
L:1600	2	221,400	229,400	237,500	245,500	253,600	14	11,200	14,000
L:1700	2	232,500	241,100	249,600	258,100	272,400	16	12,800	16,000
L:1800	2	276,000	285,000	299,700	308,700	318,100	16	12,800	16,000
L:1900	2	287,200	302,900	312,300	321,700	331,500	18	14,400	18,000
L:2000	2	306,900	316,800	327,100	336,900	347,200	18	14,400	18,000
L:2100	2	319,000	329,700	340,000	350,800	361,500	20	16,000	20,000
L:2200	2	336,900	347,700	358,900	370,100	387,100	20	16,000	20,000
L:2300	2	348,100	359,800	371,400	388,900	400,500	22	17,600	22,000
L:2400	2	360,700	378,600	390,700	402,800	414,900	22	17,600	22,000
L:2500	3	372,200	389,300	402,000	416,000	429,000	24	19,200	24,000
L:2600	3	383,800	400,000	413,000	429,300	443,200	24	19,200	24,000
L:2700	3	395,300	411,000	424,000	442,500	457,000	26	20,800	26,000
L:2800	3	407,000	421,400	435,200	455,400	469,700	26	20,800	26,000
L:2900	3	418,700	433,000	447,800	468,400	482,700	28	22,400	28,000
L:3000	3	431,200	452,300	467,500	482,700	498,000	28	22,400	28,000
L:3100	3	442,900	464,400	480,000	495,700	511,400	30	24,000	30,000
L:3200	3	462,100	478,200	494,800	510,900	532,900	30	24,000	30,000
L:3300	3	474,200	491,200	507,800	524,400	547,200	32	25,600	32,000
L:3400	3	492,100	509,200	532,400	549,500	566,900	32	25,600	32,000
L:3500	3	503,800	521,200	545,000	562,500	580,400	34	27,200	34,000
L:3600	3	510,400	531,400	552,700	570,900	589,000	34	27,200	34,000
L:3700	4	513,000	537,600	556,400	575,200	593,600	36	28,800	36,000
L:3800	4	532,700	551,900	571,200	596,300	615,500	36	28,800	36,000
L:3900	4	544,800	564,500	584,600	610,200	629,900	38	30,400	38,000
L:4000	4	562,200	582,900	608,800	629,000	649,600	38	30,400	38,000

直線ジョイント加工費	10,000	値下げ しました
サポートポール	50φ=40,000/1本	
LED照明	スリムLED(白色・電球色) 35,000/1個 超広角(白色) 55,000/1個	

全長がL=4000mmを超える場合の定価算出方法
 全長L=4000mmを超え8000mmまでの場合
 例)全長L:4500mm 出幅 D:2100mmの定価

■本体価格
定価=¥348,100×2+¥10,000=¥706,200

全長L:4500÷2=2250 直線ジョイント加工費
 ↓
全長L:2300mmの列 × 2 出幅 D:2100mmの定価

■サポートポール価格
 50φ×L:2300mm用×台数=
¥40,000×2本×2=¥160,000

合計 **本体価格+ポール価格
 ¥706,200+160,000=¥866,200**

LED照明	
■LED性能	
スリムLED カタログページ 43・45頁	超広角タイプ カタログページ 43・46頁
色温度	5000K
レンズ	超広角
定格電圧 [V]	AC100V
消費電力 [W]	12.2
光束 IF=0.4A [lm]	1020
演色 [Ra]	85
白色・電球色1個 ¥35,000	白色1個 ¥55,000

※スリムLED(電球色/2700K)の詳細はカタログにてご確認ください。

●カラー:シルバー/ステンカラー

出幅 ひさし全長	~D:500	~D:600	~D:700	~D:800	~D:900	~D:1000
L:900	70,400	73,000	75,500	78,100	86,500	86,800
L:1000	75,700	78,600	81,500	84,400	92,100	92,400
L:1100	79,000	82,000	85,000	88,200	97,700	98,100
L:1200	85,100	88,400	92,000	95,600	102,600	102,900
L:1300	88,400	91,800	95,500	99,100	109,000	109,300
L:1400	93,400	97,100	101,400	105,400	111,600	113,800
L:1500	97,100	100,900	105,300	109,300	114,800	121,000
L:1600	104,800	109,000	113,800	118,500	123,200	130,500
L:1700	107,900	112,200	117,300	122,000	129,700	134,800
L:1800	112,500	117,000	122,500	127,600	136,000	141,100
L:1900	115,900	120,500	126,000	134,300	139,800	144,900
L:2000	120,800	125,700	131,500	140,300	146,100	151,900
L:2100	124,900	129,900	135,700	144,900	150,700	156,900
L:2200	132,600	138,000	147,500	154,100	160,300	166,800
L:2300	136,000	141,500	151,000	157,600	164,100	170,700
L:2400	140,300	146,000	156,200	163,100	170,100	177,000
L:2500	143,600	149,500	159,300	166,600	173,900	181,200
L:2600	151,400	157,600	165,300	172,900	180,600	188,200
L:2700	155,100	161,500	169,100	176,800	184,800	192,500
L:2800	162,800	169,600	177,600	186,000	194,000	202,400
L:2900	165,800	172,700	181,100	189,500	197,900	206,300
L:3000	170,500	177,600	186,300	195,100	203,800	215,900
L:3100	173,800	181,100	189,800	198,900	207,700	219,700
L:3200	178,800	186,300	195,700	204,900	214,300	226,700
L:3300	182,200	189,800	199,600	209,100	218,600	231,000
L:3400	190,200	198,200	208,100	217,900	231,100	240,900
L:3500	193,300	201,400	211,600	221,800	234,500	244,800
L:3600	197,900	206,200	216,800	227,400	240,500	251,100
L:3700	200,900	209,300	220,300	230,900	244,300	254,900
L:3800	206,200	214,900	225,900	240,100	251,000	262,300
L:3900	209,600	218,400	229,700	243,900	255,200	266,500
L:4000	217,700	226,900	238,600	253,100	264,800	276,500

取付部品				
オプション①	オプション② (@400ピッチ)			
樋無(N) ※1オプション	本数	内部 ナット止式	金属拡張 アンカー D:500~900	接着系 アンカー
2,900	6	4,800	2,400	6,000
3,200	6	4,800	2,400	6,000
3,600	6	4,800	2,400	6,000
3,900	6	4,800	2,400	6,000
4,200	8	6,400	3,200	8,000
4,500	8	6,400	3,200	8,000
4,800	8	6,400	3,200	8,000
5,200	8	6,400	3,200	8,000
5,500	10	8,000	4,000	10,000
5,800	10	8,000	4,000	10,000
6,100	10	8,000	4,000	10,000
6,400	10	8,000	4,000	10,000
6,800	12	9,600	4,800	12,000
7,100	12	9,600	4,800	12,000
7,400	12	9,600	4,800	12,000
7,700	12	9,600	4,800	12,000
8,000	14	11,200	5,600	14,000
8,400	14	11,200	5,600	14,000
8,700	14	11,200	5,600	14,000
9,000	14	11,200	5,600	14,000
9,300	16	12,800	6,400	16,000
9,600	16	12,800	6,400	16,000
10,000	16	12,800	6,400	16,000
10,300	16	12,800	6,400	16,000
10,600	18	14,400	7,200	18,000
10,900	18	14,400	7,200	18,000
11,200	18	14,400	7,200	18,000
11,600	18	14,400	7,200	18,000
11,900	20	16,000	8,000	20,000
12,200	20	16,000	8,000	20,000
12,500	20	16,000	8,000	20,000
12,800	20	16,000	8,000	20,000

直線ジョイント加工費 10,000

- ※本体に取付部品代は含まれておりません。必要な場合は別途費用がかかりますので、ご相談ください。
- 出幅1500mm以下の先端化粧樋無し(N)をご希望の場合は、AD-Rの各L寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。
- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
- シルバー、ステンカラーともに同価格です。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
- 製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみ)の発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
- 外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご確認ください。
- アクリル系・その他焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
- 全長がL:4000mmを超える場合の仕様・価格はお問い合わせください。
- サポートポール(アルミ押出型材)22φ(D:1000mm以下)は、全長寸法により規格本数があります。
- 電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承ください。
- 落とし口2ヶ所(両端)が標準仕様です。左右のどちらかのみを選択も可能です。(L:4000以下)
- オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP9を参照)
- AD-Rのコーナーの製作は不可です。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。 ※ 消費税は含まれていません。

AD-R たてどい 部材

基本セット：1式 12,000円
色：ステンカラー/ホワイト/ブロンズ/
ブラック/ベージュ

たてどい(L:2930) 45角	1本
92°ドレン/エルボセット	1セット
控金具<調整部品 4ヶ付>	1セット

追加部材が必要な際はお問い合わせください。
落とし口は樋1分割につき1ヶ所必要です。


●カラー:シルバー/ステンカラー

出幅 ひさし全長	~D:1100	~D:1200	~D:1300	~D:1400	~D:1500
L:900	96,000	98,900	123,300	126,400	127,200
L:1000	104,400	108,100	132,900	136,100	140,900
L:1100	109,400	113,000	138,000	144,900	146,600
L:1200	119,300	126,600	152,000	156,100	158,100
L:1300	123,900	131,600	157,000	161,100	163,500
L:1400	135,700	140,800	166,400	171,100	174,100
L:1500	141,000	146,100	173,700	176,700	178,700
L:1600	152,800	158,200	189,500	194,800	197,100
L:1700	157,400	163,200	194,200	199,900	205,500
L:1800	165,100	171,300	202,900	209,200	215,400
L:1900	169,700	176,300	208,000	214,200	220,800
L:2000	178,200	185,100	217,300	224,200	234,200
L:2100	183,900	191,200	223,300	233,600	240,800
L:2200	196,000	203,300	253,200	260,700	267,900
L:2300	200,600	208,200	258,300	265,800	273,600
L:2400	208,400	220,000	266,700	274,800	282,900
L:2500	212,900	224,600	271,700	280,200	288,300
L:2600	221,400	233,800	281,100	289,800	298,900
L:2700	230,000	239,100	286,400	295,500	304,500
L:2800	241,800	251,300	299,200	308,600	317,900
L:2900	246,400	256,200	304,200	313,900	326,700
L:3000	254,100	264,300	312,900	322,900	336,400
L:3100	258,700	269,300	317,700	331,400	341,700
L:3200	267,200	278,100	327,000	341,400	352,000
L:3300	272,200	283,500	332,400	347,000	358,000
L:3400	284,300	296,000	348,600	360,100	371,700
L:3500	288,900	300,500	353,600	365,200	377,000
L:3600	296,600	312,300	375,700	387,900	400,100
L:3700	301,200	317,300	380,800	393,300	405,500
L:3800	309,700	326,100	390,400	403,200	419,200
L:3900	315,000	331,400	395,800	408,600	425,200
L:4000	330,100	343,900	408,200	421,700	438,600

直線ジョイント加工費 10,000

全長がL=4000mmを超える場合の定価算出方法
全長L=4000mmを超え8000mmまでの場合
例)全長L:4500mm 出幅D:1000mmの定価
定価=¥170,700×2+¥10,000=¥351,400

全長L:4500÷2=2250 直線ジョイント加工費
↓
全長L:2300mmの列 × 2 出幅D:1000mmの定価



LED照明

■LED性能

スリムLED カタログページ 43-45頁	
色温度	5000K
レンズ	超広角
定格電圧 [V]	AC100V
消費電力 [W]	12.2
光束 IF=0.4A [lm]	1020
演色 [Ra]	85

白色・電球色1個 ¥35,000

※スリムLED(電球色/2700K)の詳細はカタログにてご確認ください。

超広角タイプ カタログページ 43-46頁	
色温度	5100K
レンズ	超広角
定格電圧 [V]	AC100V
消費電力 [W]	14.7
光束 IF=0.4A [lm]	1100
輝度 [cd]	300

白色1個 ¥55,000

ガラスひさし

取付部品 別売 運送費※1 サービス

■AF810 出幅:300~600mm 価格表

色：透明／乳白(中間膜)

色・出幅 ひさし全長	出幅:~300	出幅:~400	出幅:~500	出幅:~600
~900	60,000	66,700	73,300	80,000
~1000	64,300	71,600	78,900	86,200
~1100	68,100	76,000	84,000	91,900
~1200	71,800	80,400	89,000	97,600
~1300	76,400	85,600	94,800	104,100
~1400	80,100	90,000	99,900	109,700
~1500	85,000	95,500	106,000	117,300
~1600	88,700	99,900	111,000	122,900
~1700	92,500	104,300	116,800	128,600
~1800	97,300	109,800	123,000	135,400
~1900	101,000	114,100	128,000	141,100
~2000	105,600	120,100	133,800	147,600

カタログページ 57-58頁

色：規格カラー8色(中間膜)

色・出幅 ひさし全長	規格カラー 8色 ①コーレルローズ ②アクアマリン ③スモークグレー ④ゴールデンライト ⑤ルビーレッド ⑥サファイア ⑦イブニングシャドウ ⑧サハラサン			
	出幅:~300	出幅:~400	出幅:~500	出幅:~600
~900	77,100	86,700	96,400	106,000
~1000	82,800	93,400	104,000	114,600
~1100	87,800	99,400	111,000	122,600
~1200	92,900	105,400	117,900	130,500
~1300	98,900	112,400	125,900	139,400
~1400	104,000	118,400	132,900	147,300
~1500	110,400	125,800	141,200	157,500
~1600	115,400	131,800	148,200	165,400
~1700	120,400	137,800	156,000	173,300
~1800	126,800	145,100	164,300	182,600
~1900	131,900	151,100	171,300	190,500
~2000	137,900	159,000	179,200	199,500

■AF810 サポートポール仕様 出幅:601~1200mm サポートポール代含む

カタログページ 59頁

色：透明／乳白(中間膜)

色・出幅 ひさし全長	サポートポール 37φ(本)	出幅:~700	出幅:~800	出幅:~900	出幅:~1000	出幅:~1100	出幅:~1200
~900	2	140,800	146,300	154,200	159,800	165,400	170,900
~1000	2	147,600	153,800	162,300	168,500	174,700	180,900
~1100	2	153,500	160,300	169,500	176,300	183,100	189,900
~1200	2	159,200	166,600	176,400	183,800	191,200	198,700
~1300	2	165,400	173,400	183,800	191,800	199,900	207,900
~1400	2	171,000	179,700	190,700	199,400	208,000	217,100
~1500	2	177,700	187,000	198,600	207,900	217,600	227,400
~1600	2	183,400	193,300	205,500	215,400	226,200	237,000
~1700	2	190,900	201,400	214,200	225,200	236,700	248,100
~1800	2	197,300	208,400	222,400	234,000	246,000	257,600
~1900	3	239,500	251,200	267,400	279,600	292,300	304,000
~2000	3	245,700	258,000	274,800	288,100	300,900	313,300

色：規格カラー8色(中間膜)

色・出幅 ひさし全長	サポートポール 37φ(本)	規格カラー 8色 ①コーレルローズ ②アクアマリン ③スモークグレー ④ゴールデンライト ⑤ルビーレッド ⑥サファイア ⑦イブニングシャドウ ⑧サハラサン					
		出幅:~700	出幅:~800	出幅:~900	出幅:~1000	出幅:~1100	出幅:~1200
~900	2	170,600	178,400	188,700	196,500	204,200	211,900
~1000	2	179,500	188,100	199,300	207,900	216,500	225,100
~1100	2	187,300	196,800	208,900	218,300	227,800	237,200
~1200	2	194,800	205,200	218,100	228,400	238,700	249,100
~1300	2	203,000	214,100	227,900	239,100	250,300	261,500
~1400	2	210,500	222,500	237,200	249,200	261,300	273,800
~1500	2	219,200	232,000	247,600	260,500	273,900	287,300
~1600	2	226,700	240,400	256,800	270,600	285,400	300,200
~1700	2	236,300	250,900	268,200	283,300	299,000	314,600
~1800	2	244,700	260,200	278,800	294,800	311,300	327,300
~1900	3	294,100	310,500	331,800	348,700	366,000	382,400
~2000	3	302,200	319,400	341,600	359,900	377,600	394,800

直線ジョイント加工費	5,000
ガラス1枚最大全長寸法	L:2000mmまで

- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
- 吊元アルミ押出型材のカラーはシルバーのみです。
- 規格カラー8色以外の価格は、お問い合わせください。
- 取付部品代は含まれておりません。必要な場合は別途費用がかかります。部品費はAP60と同様です。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。

■AF800S サポートポール代含む 1色:透明／乳白

カタログページ 61-62頁

色・出幅 ひさし全長	~D:700	~D:800	~D:900	~D:1000	~D:1100	~D:1200	~D:1300	~D:1400	~D:1500
~700	189,700	196,000	202,300	208,700	215,000	221,300	227,600	234,000	241,400
~800	195,500	202,400	209,300	216,200	223,000	229,900	238,000	244,900	251,700
~900	201,300	208,800	216,200	223,600	231,100	239,700	247,100	254,600	264,400
~1000	207,100	215,100	223,100	232,300	240,300	248,300	258,600	266,700	274,700
~1100	212,900	221,500	230,000	239,800	248,300	259,300	267,800	276,400	285,000
~1200	218,700	227,800	238,100	247,300	258,700	267,900	277,000	286,100	295,300
カスタムタイプ (サイド2枚分) 200	212,400	218,200	224,200	230,000	235,800	241,800	247,600	253,600	259,400

ジョイント金具	無 料
サポートポール	37φ(金額込み)
ガラス1枚 最大全長寸法	L:1200mmまで


- 吊元レール・ジョイント金具・サポートポールのカラーはステンカラーのみです。
- 別色の対応はできません。

定価計算方法【スタンダードタイプ】

(例) ひさし出幅 D:1000/ひさし全長 L:4000の場合
 $[4000 \div 1200 = 3.3 \text{で} 4 \text{分割} \text{ 1枚} = L:1000]$
 L:1000の価格(¥232,300)×4=¥929,200 定価合計¥929,200となります。

定価計算方法【カスタムタイプ】

(例) ひさし出幅 D:1000/ひさし全長 L:4000の場合
 $[4000 - (200 \times 2) = 3600 \div 1200 = 3 \text{分割} \text{ 1枚} = L:1200]$
 L:1200の価格(¥247,300)×3=¥741,900+¥230,000(カスタムタイプ)=定価合計¥971,900となります。



■AF800L サポートポール代含む 63頁

LED内蔵式	
品 番	AF800L
LED	ブルー
カラー(硝子)	透 明
出幅(mm)	800mm
フロントレール	ピース(ステンカラー)
サポートポール	2本(ステンカラー)
ひさし全長	L:1400 315,000
	L:1700 385,000
	L:2000 422,200
別寸加工費	27,000
ジョイント金具	無 料

- 上記寸法L:1400、L:1700、L:2000以外の寸法は別寸加工費が必要となります。
- L:4000までの商品となっています。
- AF800P/AF800Rの価格はお問い合わせください。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。

ご発注の際のお願い

- AF810・AF800シリーズは安全性には十分配慮を致しておりますが、躯体状態、取付け場所、高さ等の条件によって、接着系アンカー、サポートポールをご使用いただく場合があります。また取付け地域や自然条件により、安全基準値を逸脱する場合があります。ご発注の際は取付け場所のご住所、具体的地理条件(離島、海岸沿い、豪雪地域等)建物の高さ及び取付け高さを必ずお知らせください。
- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
 - 受注後実働約3週間。
 - ひさしL=2000mmを超えるものは分割になります。
 - AF800シリーズは硝子製で金属製ひさしよりは破損し易い商品です。商品到着後、速やかに開封し商品の確認をお願い致します。(運送会社の配達員の立会いの下で)尚、現場直送は保管上の問題もありますのでご遠慮願います。

品番	AF10	AF75	AF74	AF20				
カタログページ	79頁	80頁	83頁	81・82頁				
カラー	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ブロンズ				
出幅	500mm	400mm	350mm	AF20-5	AF20-4	AF20-3	AF20-2	AF20-1
ひさし全長				520mm	495mm	425mm	310mm	170mm
~500	50,300	27,000	26,500	84,400	65,000	46,100	33,200	19,900
~800	60,900	31,500	31,300	91,700	69,900	50,000	36,200	21,500
~1100	68,600	37,600	36,700	100,600	77,200	55,400	39,900	27,300
~1400	76,600	42,600	41,500	109,500	84,500	60,800	43,600	29,400
~1700	85,100	49,700	47,400	119,400	92,900	67,300	47,400	32,800
~2000	93,700	54,800	52,700	147,100	119,000	83,100	53,600	35,400
~2300	104,500	62,300	59,000	156,000	126,400	88,600	59,900	40,200
~2600	114,400	69,900	65,200	164,900	133,800	94,100	64,400	43,200
~2900	121,600	75,000	70,100	178,300	145,700	102,700	68,200	45,500
~3200	130,100	81,100	75,900	188,300	154,100	109,300	73,000	46,300
~3500	138,600	87,100	81,500	205,300	169,500	118,800	76,800	51,500
~3800	147,000	93,200	87,100	214,200	176,900	124,300	82,000	54,500
~4000	151,900	96,000	90,700	227,200	188,300	133,400	88,600	62,700
直線ジョイント加工費	30,000	25,000	0(L:8000/2連結まで)	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
コーナージョイント加工費	50,000	35,000						
雨音軽減加工費 メーター単価		5,000	3,500					
スリムLED		35,000	35,000					

品番	AF50	AF70	AF77	AF72	AF71	AF90	AF65	AF80/85
カタログページ	84頁	85頁	86頁	87頁	88頁	89頁	90頁	91頁
カラー	アイボリーホワイト・ステンカラー・ダークブロンズ	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	アイボリーホワイト・ブロンズ	シルバー・ブロンズ・ブラック	アイボリーホワイト・ブロンズ
出幅	300mm	300mm	300mm	280mm	180mm	250mm	200mm	165mm
ひさし全長								
~500	26,800	26,800	52,200	18,900	13,100	25,800	18,600	25,800
~800	31,000	31,000	57,500	21,700	14,900	27,200	21,100	27,200
~1100	35,700	35,700	62,400	25,000	17,800	31,200	24,400	31,200
~1400	40,300	40,300	66,500	28,200	19,500	34,600	26,800	34,600
~1700	45,100	45,100	72,300	31,600	22,100	38,100	31,200	38,100
~2000	50,500	50,500	77,300	35,400	24,600	42,100	33,600	42,100
~2300	55,700	55,700	83,000	39,000	27,300	46,000	37,100	46,000
~2600	60,500	60,500	89,300	42,400	29,800	49,600	41,900	49,600
~2900	65,100	65,100	93,300	45,600	31,500	53,900	44,400	53,900
~3200	70,700	70,700	98,200	49,500	34,400	57,100	47,700	57,100
~3500	75,900	75,900	103,200	53,100	36,900	61,000	51,200	61,000
~3800	80,900	80,900	108,100	56,600	38,700	64,600	54,400	64,600
~4000	85,400	85,400	111,000	59,800	39,800	67,900	56,100	67,900
直線ジョイント加工費	20,000	20,000	20,000	18,000	13,000	20,000	15,000	20,000
コーナージョイント加工費	30,000	30,000	30,000	25,000	20,000	30,000	25,000	30,000
雨音軽減加工費 メーター単価	4,000	3,500	3,500	3,500	3,000		3,500	3,000
スリムLED	35,000						35,000	35,000


全色同価格でお求めやすくなりました

●受注後の返品はご遠慮ください。 ●価格には取付け費及びコーキング費は含まれておりません。
●全長寸法には制限はありませんが(一部の商品を除く)、4000mmを超える場合はご相談ください。

品番	AF150/160	AF100	AF110	AF120	AF15	AF16	AF14
カタログページ	92頁		93頁		94頁	95頁	96頁
カラー	シルバー・ダークブロンズ		シルバー・ブロンズ		シルバー・ダークブロンズ	シルバー・ダークブロンズ	ダークブロンズ
出幅	150mm		140mm		90mm	90mm	40mm
ひさし全長							
~500	20,000	23,200	26,500	27,400	10,400	23,100	10,900
~800	22,700	24,800	28,100	29,000	11,700	25,000	12,200
~1100	25,500	27,000	30,300	31,200	13,400	26,900	13,100
~1400	28,600	30,300	33,600	34,500	14,500	28,100	14,900
~1700	29,500	32,500	35,900	36,700	16,700	30,400	17,100
~2000	31,300	35,800	39,100	40,000	17,800	31,600	18,900
~2300	36,100	39,300	42,700	43,500	19,700	33,700	19,800
~2600	38,200	42,600	45,900	46,800	22,100	36,300	22,900
~2900	40,100	44,900	48,200	49,100	23,200	37,500	23,800
~3200	43,000	48,100	51,400	52,300	24,900	39,300	25,600
~3500	45,000	51,000	54,300	55,200	26,400	41,000	27,800
~3800	48,000	54,900	58,200	59,100	28,100	42,900	29,600
~4000	50,400	57,200	60,500	61,400	28,800	43,700	30,200
直線ジョイント加工費	15,000		20,000		4,000	4,000	0
コーナージョイント加工費	25,000		30,000		8,000	8,000	8,000
雨音軽減加工費 メーター単価	3,000						
スリムLED	35,000				35,000	35,000	

全長がL=4000mmを超える場合の定価算出方法

- ①L=4001mm~L=8000mmの場合、2分割となります。
定価=L/2(定価)×2+直線ジョイント加工費×1
- ②L=8001mm~L=12000mmの場合、3分割となります。
定価=L/3(定価)×3+直線ジョイント加工費×2




出隅・入隅コーナーの定価算出方法

定価=L₁(定価)+L₂(定価)+コーナージョイント加工費×1


■計算例(AF70ブロンズ色の場合)

●直線ジョイントの場合



定価=¥70,700×3+¥20,000×2=¥252,100

●コーナージョイントの場合



定価=¥65,100+¥75,900+¥30,000=¥171,000

※アクリル系焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。その他、フッ素、ウレタン塗装も可能です。価格につきましてはお問い合わせください。